



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**NB.I: Calf circumference (kuitomtrek) measurement has been determined in wave B<sup>1</sup>, D, E, 2B, F, G, H, 3B and I. In waves B-3B calf measurement was processed separately in LASA\*171.**

**NB.II: In C ankle, knee and pulse width were also measured. These measurements were processed in LASAC185.**

LASAB161<sup>1</sup>

Opmerking \_\_\_\_\_

Meting	Commentaar
(bmlength)  <b>Lengte:</b> ___/___/___/.___ cm	(bmvar151)  0. kan niet staan voor de meting 0. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 0. kan niet rechtop staan (scoliose) 0. hoofdplankje niet parallel aan kruin 0. repondent draagt schoenen 0. haar stoort de meting 0. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen: ___/___/___/.0 (bmvar152)
(bmweight)  <b>Gewicht:</b> ___/___/___/.___ kg (150.0 = > 150.0)	(bmvar155)  0 kan niet op de weegschaal blijven staan 0 draagt bovenkleding 0 draagt een korset 0 is geamputeerd 0 draagt beugels 0 heeft prothese 0 respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg 0 respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen: ___/___/___/.0 (bmvar156)

<sup>1</sup> In B Calf circumference is not measured in the whole sample, only in interviews taken in 1993 (N=1415).



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(bmwaist)</p> <p><b>Taille omtrek:</b>          ___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmvar159)</p> <p>0 meting is liggend gedaan          0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden          0 veel huidplooien onder de taille          0 respondent weigert</p>
<p>(bmhip)</p> <p><b>Heup omtrek:</b>          ___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmvar162)</p> <p>0. meting is liggend gedaan          0. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden          0. respondent weigert</p>
<p>(bmvar163-bmvar164)</p> <p><b>Arm omtrek:</b>          ___/___/___/___ cm (1)          ___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmvar165)</p> <p>0 geen blote arm beschikbaar          0 veel ruimte tussen tape en arm          0 meting is zittend gedaan          0 meting is op rechterarm gedaan          0 respondent weigert</p>
<p>(bmvar166-bmvar168)</p> <p><b>Triceps huidplooi:</b>          ___/___/___/___ mm (1)          ___/___/___/___ mm (2)          ___/___/___/___ mm (3)</p> <p>herhaling (als een van de drie meer dan &gt; 10% verschilt)</p> <p>___/___/___/___ mm (1)          ___/___/___/___ mm (2)          ___/___/___/___ mm (3)</p> <p>(41.0 =&gt; 40.0)</p>	<p>(bmvar172)</p> <p>0 geen blote arm beschikbaar          0 respondent heeft zichtbaar oedeem          0 huidplooi is dikker dan 40.0 mm          0 strakke huid          0 respondent weigert</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

(bmvar173)  <b>knieshoogte:</b> _____ cm	(bmvar174)  0 respondent weigert 0 respondent draagt broek 0 meting is op het rechter been gedaan
--	---

0 De meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie: \_\_\_\_\_

**In deel van cohort (zie tekst documentatie, verwerkt in LASAB171):**

(bmcalf01)  <b>Kuit omtrek:</b>  ____/____/____/____ cm	(bmcalf02-bmcalf11)  0 geen bloot been beschikbaar 0 veel ruimte tussen tape en been 0 meting is zittend gedaan 0 meting is op rechterbeen gedaan 0 respondent weigert
---	--



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAC161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(cmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(cmed151-cmed151g)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. kan niet staan voor de meting</p> <p>2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</p> <p>3. kan niet rechtop staan (scoliose)</p> <p>4. hoofdplankje niet parallel aan kruin</p> <p>5. respondent draagt schoenen</p> <p>6. haar stoort de meting</p> <p>7. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen: ___/___/___/___ cm (cmed152)</p>
<p>(cmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>meer dan 150 kg = 151.0 kg</p>	<p>(cmed154-cmed154h)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. kan niet (stabiel) op de weegschaal blijven staan</p> <p>2. draagt bovenkleding</p> <p>3. draagt een korset</p> <p>4. is geamputeerd</p> <p>5. draagt beugels</p> <p>6. heeft prothese</p> <p>7. respondent heeft gewicht van meer dan 150.0 kg</p> <p>9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen: ___/___/___/___ kg (cmed155)</p>
<p>(cmed156-cmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(cmed158-cmed158d)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. meting is liggend gedaan</p> <p>2. veel huidplooiën, moeilijk de juiste plaats te vinden</p> <p>3. veel huidplooiën onder de taille</p> <p>4. respondent weigert</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(cmed159-cmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(cmed161-cmed161c)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. meting is liggend gedaan</p> <p>2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</p> <p>3. respondent weigert</p>
<p>(cmed162-cmed163)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p> <p><b>(meten op linkerarm)</b></p>	<p>(cmed164-cmed164e)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. geen blote arm beschikbaar</p> <p>2. veel ruimte tussen tape en arm</p> <p>3. meting is zittend gedaan</p> <p>4. meting is op rechterarm gedaan</p> <p>5. respondent weigert</p>
<p>(cmed600-cmed602)</p> <p><b>Triceps huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm = 40.0</p>	<p>(cmed603-cmed603e)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. geen blote arm beschikbaar</p> <p>2. oedeem</p> <p>3. huidplooi dikker dan 40.0 mm</p> <p>4. strakke huid</p> <p>5. respondent weigert</p>
<p>(cmed604-cmed606)</p> <p><b>Biceps huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm = 40.0</p>	<p>(cmed607-cmed607e)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. geen blote arm beschikbaar</p> <p>2. oedeem</p> <p>3. huidplooi dikker dan 40.0 mm</p> <p>4. strakke huid</p> <p>5. respondent weigert</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(cmed608-cmed610)</p> <p><b>Subscapulaire huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm = 40.0</p>	<p>(cmed611-cmed611e)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. geen blote arm beschikbaar</p> <p>2. oedeem</p> <p>3. huidplooi dikker dan 40.0 mm</p> <p>4. strakke huid</p> <p>5. respondent weigert</p>
<p>(cmed612-cmed614)</p> <p><b>Supra-iliacale huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm = 40.0</p>	<p>(cmed615-cmed615e)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. geen blote arm beschikbaar</p> <p>2. oedeem</p> <p>3. huidplooi dikker dan 40.0 mm</p> <p>4. strakke huid</p> <p>5. respondent weigert</p>
<p>(cmvar670-cmvar670b)</p> <p><b>Skeletmaten:</b></p> <p>- Enkelbreedte</p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>(cmvar671-cmvar671b)</p> <p>- Kniebreedte</p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p>	<p><b>(verwerkt in LASAC185)</b></p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(cmvar672-cmvar672b)</p> <p>- Polsbreedte</p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p>	
<p>(cmed616-cmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(cmed620)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. respondent weigert</p> <p>2. handicap aan rechterhand</p>
<p>(cmed618-cmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(cmed620)</p> <p>0. opmerkingen</p> <p>1. respondent weigert</p> <p>2. handicap aan linkerhand</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAD161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(dmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(dmed151-dmed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>3. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>4. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>5. haar stoort de meting</li> <li>6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (dmed152)</li> </ol>
<p>(dmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>meer dan 150 kg = 151.0 kg</p>	<p>(dmed154-dmed154h)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. draagt bovenkleding</li> <li>3. draagt een korset</li> <li>4. is geamputeerd</li> <li>5. draagt beugels</li> <li>6. heeft prothese</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg</li> <li>9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (dmed155)</li> </ol>
<p>(dmed156)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(dmed158-dmed158d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0. opmerkingen</li> <li>1. meting is liggend gedaan</li> <li>2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>3. veel huidplooien onder de taille</li> <li>4. respondent weigert</li> </ol>
<p>(dmed159)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(dmed161-dmed161d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0. opmerkingen</li> <li>1. meting is liggend gedaan</li> <li>2. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. andere opmerkingen</li> </ol>





Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(dmed162-dmed163)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(dmed164-dmed164e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen tape en arm</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterarm gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(dmcalf1a-dmcalf1b)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(dmcalf02-dmcalf12, <b>verwerkt in LASA171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen tape en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(dmed600 (1) dmed601 (2) dmed602 (3))</p> <p><b>Triceps huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm= 40.0</p>	<p>(dmed603-dmed603e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm</li> <li>4. strakke huid</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>
<p>(dmed604-dmed606)</p> <p><b>Biceps huidplooi:</b></p> <p>___/___/___/___ mm (1)</p> <p>___/___/___/___ mm (2)</p> <p>___/___/___/___ mm (3)</p> <p>meer dan 40.0 mm= 40.0</p>	<p>(dmed607-dmed607e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. huidplooi is dikker dan 40.0 mm</li> <li>4. strakke huid</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(dmed616-dmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(dmed620a-dmed620c)</p> <p>1. geen opmerkingen</p> <p>2. handicap aan rechterhand</p> <p>3. respondent weigert</p>
<p>(dmed618-dmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(dmed620d-dmed620f)</p> <p>1. geen opmerkingen</p> <p>2. handicap aan linkerhand</p> <p>3. respondent weigert</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAE161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(emed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(emed151-emed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>3. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>4. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>5. haar stoort de meting</li> <li>6. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (emed152)</li> </ol>
<p>(emed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>meer dan 150 kg = 151.0 kg</p>	<p>(emed154-emed154h)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. draagt bovenkleding</li> <li>3. draagt een korset</li> <li>4. is geamputeerd</li> <li>5. draagt beugels</li> <li>6. heeft prothese</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent heeft gewicht van meer dan 150. Kg</li> <li>9. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (emed155)</li> </ol>
<p>(emed156-emed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(emed158-emed158d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. veel huidplooien onder de taille</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(emed159-emed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(emed161-emed161d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. respondent weigert</li> <li>5. andere opmerkingen</li> </ol>
<p>(emcalf1a-emcalf1b)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(emcalf02-emcalf13, <b>verwerkt in LASAE171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen tape en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(emed616-emed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(emed620a-emed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, ..... (emed620g)</li> </ol>
<p>(emed618-emed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(emed620d-emed620f)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan linkerhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(emed620h)</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LAS2B161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(bmed150)</p> <p><b>Lengte:</b>                      ___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmed151-bmed151g)</p> <p>0 kan niet staan voor de meting                      0 kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)                      0 kan niet rechtop staan (scoliose)                      0 hoofdplankje niet parallel aan kruin                      0 haar stoort de meting                      0 respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is:                      ___/___/___/___ cm (bmed152)</p>
<p>(bmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b>                      ___/___/___/___ kg</p> <p>(151.0 = &gt; 150.0 kg)</p>	<p>(bmed154-bmed154h)</p> <p>0 kan niet op de weegschaal blijven staan                      0 draagt bovenkleding                      0 draagt een korset                      0 is geamputeerd                      0 draagt beugels                      0 heeft prothese                      0 respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg                      0 respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is:                      ___/___/___/___ kg (bmed155)</p>
<p>(bmed156-bmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b>                      ___/___/___/___ cm (1)                      ___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmed158-bmed158d)</p> <p>0 meting is liggend gedaan                      0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden                      0 veel huidplooien onder de taille                      0 respondent weigert</p>
<p>(bmed159-bmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b>                      ___/___/___/___ cm (1)                      ___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmed161-bmed161c)</p> <p>0 meting is liggend gedaan                      0 veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden                      0 respondent weigert</p>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(bmcalf1)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b>                  ____/____/____/____ cm</p>	<p>(bmcalf02-bmcalf13, <b>verwerkt in LAS2B171</b>)</p> <p>0 geen bloot been beschikbaar                  0 veel ruimte tussen tape en been                  0 meting is zittend gedaan                  0 meting is op rechterbeen gedaan                  0 respondent weigert</p>
<p>(bmed616-bmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b>                  .....kgf (1)                  .....kgf (2)</p>	<p>(bmed621-bmed621c)</p> <p>1. geen opmerkingen                  2. handicap aan rechterhand                  3. respondent weigert                  4. anders: .....</p>
<p>(bmed618-bmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b>                  .....kgf (1)                  .....kgf (2)</p>	<p>(bmed622-bmed622c)</p> <p>1. geen opmerkingen                  2. handicap aan linkerhand                  3. respondent weigert                  • 4. anders: .....</p>

(bmed623)

0 de meetinstrumenten werken niet correct. Specificatie:

.....



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

### LASAF161

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
(fmed150)  <b>Lengte:</b>  ___/___/___/___ cm	(fmed151)  1. geen opmerkingen 2. kan niet staan 3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose) 4. kan niet rechtopstaan (scoliose) 5. hoofdplankje niet parallel aan kruin 6. haar stoort de meting 7. draagt schoenen 8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (fmed152)
(fmed153)  <b>Gewicht:</b>  ___/___/___/___ kg  meer dan 150 kg = 151.0 kg	(fmed154)  1. geen opmerkingen 2. kan niet staan 3. draagt bovenkleding 4. draagt een korset 5. is geamputeerd 6. draagt beugels 7. heeft prothese 8. draagt schoenen 9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg 10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (fmed155)
(fmed156-fmed157)  <b>Taille omtrek:</b>  ___/___/___/___ cm (1)  ___/___/___/___ cm (2)	(fmed158)  1. geen opmerkingen 2. meting is liggend gedaan 3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan 4. veel huidplooien rond de taille 5. respondent weigert



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(fmed159-fmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(fmed161)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooien, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. respondent weigert</li> </ol>
<p>(fmcalf1a-fmcalf1b)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(fmcalf02, <b>verwerkt in LASAF171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen tape en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(fmed616-fmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(fmed620r)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....</li> </ol>
<p>(fmed618-fmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(fmed620l)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....</li> </ol>





Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAG161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(gmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(gmed151-gmed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>4. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>5. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>6. haar stoort de meting</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (gmed152)</li> </ol>
<p>(gmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>meer dan 150 kg = 151.0 kg</p>	<p>(gmed154-gmed154h)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. draagt bovenkleding</li> <li>4. draagt een korset</li> <li>5. is geamputeerd</li> <li>6. draagt beugels</li> <li>7. heeft prothese</li> <li>8. draagt schoenen</li> <li>9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg</li> <li>10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (gmed155)</li> </ol>
<p>(gmed156-gmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(gmed158-gmed158d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan</li> <li>4. veel huidplooiën rond de taille</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(gmed159-gmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(gmed161-gmed161c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooiën, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. respondent weigert</li> </ol>
<p>(gmcalf1a-gmcalf1b)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(gmcalf02-gmcalf13, <b>verwerkt in LASAG171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen tape en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(gmed616-gmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(gmed620a-gmed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(gmed620g)</li> </ol>
<p>(gmed618-gmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(gmed620d-gmed620f)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(gmed620h)</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAH161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(hmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(hmed151-hmed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>4. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>5. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>6. haar stoort de meting</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (hmed152)</li> </ol>
<p>(hmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>meer dan 150 kg = 151.0 kg</p>	<p>(hmed154-hmed154i)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. draagt bovenkleding</li> <li>4. draagt een korset</li> <li>5. is geamputeerd</li> <li>6. draagt beugels</li> <li>7. heeft prothese</li> <li>8. draagt schoenen</li> <li>9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg</li> <li>10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (hmed155)</li> </ol>
<p>(hmed156-hmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(hmed158-hmed158d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan</li> <li>4. veel huidplooiën rond de taille</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(hmed159-hmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(hmed161-hmed151c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooiën, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. respondent weigert</li> </ol>
<p>(hmed162)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(hmed164-hmed164e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en arm</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterarm gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(hcalf01)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(hcalf02-hcalf13, <b>verwerkt in LASAH171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(hmed616-hmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(hmed620a-hmed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(hmed620g)</li> </ol>
<p>(hmed618-hmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(hmed620d-hmed620f)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan linkerhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(hmed620h)</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LAS3B161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(bmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmed151-bmed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>4. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>5. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>6. haar stoort de meting</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (bmed152)</li> </ol>
<p>(bmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>(151.0 = &gt; 150.0 kg)</p>	<p>(bmed154-bmed154i)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. draagt bovenkleding</li> <li>4. draagt een korset</li> <li>5. is geamputeerd</li> <li>6. draagt beugels</li> <li>7. heeft prothese</li> <li>8. draagt schoenen</li> <li>9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg</li> <li>10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (bmed155)</li> </ol>
<p>(bmed156-bmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmed158-bmed158e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan</li> <li>4. veel huidplooien rond de taille</li> <li>5. anders, .....</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(bmed159-bmed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmed161-bmed161d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooiën, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. anders, .....</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>
<p>(bmed162)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmed164-bmed164e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en arm</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterarm gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(bmcalf01)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmcalf02-bmcalf13, <b>verwerkt in LAS3B171</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(bmed616-bmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(bmed620a-bmed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(bmed620g)</li> </ol>
<p>(bmed618-bmed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(bmed620d-bmed620f)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan linkerhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders: .....(bmed620h)</li> </ol>

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef toelichting) .....



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASMB161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(bmed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(bmed151-bmed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>4. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>5. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>6. haar stoort de meting</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (bmed152)</li> </ol>
<p>(bmed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>(151.0 = &gt; 150.0 kg)</p>	<p>(bmed154-bmed154i)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. draagt bovenkleding</li> <li>4. draagt een korset</li> <li>5. is geamputeerd</li> <li>6. draagt beugels</li> <li>7. heeft prothese</li> <li>8. draagt schoenen</li> <li>9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg</li> <li>10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (bmed155)</li> </ol>
<p>(bmed156-bmed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(bmed158-bmed158e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan</li> <li>4. veel huidplooiën rond de taille</li> <li>5. anders, .....</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(bmed162)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>____/____/____/____ cm</p>	<p>(bmed164-bmed164e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en arm</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterarm gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(bmed616-bmed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(bmed620a-bmed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(bmed620g)</li> </ol>

(bmmiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef toelichting) .....





Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

**LASAI161**

<b>Meting</b>	<b>Opmerkingen (meerdere antwoorden mogelijk)</b>
<p>(imed150)</p> <p><b>Lengte:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(imed151-imed151g)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. kan niet met billen en hielen tegen de muur staan (kyphose)</li> <li>4. kan niet rechtopstaan (scoliose)</li> <li>5. hoofdplankje niet parallel aan kruin</li> <li>6. haar stoort de meting</li> <li>7. draagt schoenen</li> <li>8. respondent weigert; lengte volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ cm (imed152)</li> </ol>
<p>(imed153)</p> <p><b>Gewicht:</b></p> <p>___/___/___/___ kg</p> <p>(151.0 = &gt; 150.0 kg)</p>	<p>(imed154-imed154i)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. kan niet staan</li> <li>3. draagt bovenkleding</li> <li>4. draagt een korset</li> <li>5. is geamputeerd</li> <li>6. draagt beugels</li> <li>7. heeft prothese</li> <li>8. draagt schoenen</li> <li>9. respondent heeft gewicht van meer dan 150 kg</li> <li>10. respondent weigert; gewicht volgens eigen zeggen is: ___/___/___/___ kg (imed155)</li> </ol>
<p>(imed156-imed157)</p> <p><b>Taille omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(imed158-imed158e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. moeilijk de juiste plaats te vinden, meting op navelhoogte gedaan</li> <li>4. veel huidplooiën rond de taille</li> <li>5. anders, .....</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>



Questionnaire (in Dutch): LASAB161 / LASAC161 / LASAD161 / LASAE161 / LAS2B161 / LASAF161 / LASAG161 / LASAH161 / LAS3B161 / LASMB161 / LASAI161

<p>(imed159-imed160)</p> <p><b>Heup omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm (1)</p> <p>___/___/___/___ cm (2)</p>	<p>(imed161-imed161d)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. meting is liggend gedaan</li> <li>3. veel huidplooiën, moeilijk de juiste plaats te vinden</li> <li>4. anders, .....</li> <li>5. respondent weigert</li> </ol>
<p>(imed162)</p> <p><b>Arm omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(imed164-imed164e)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen blote arm beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en arm</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterarm gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(imcalf01)</p> <p><b>Kuit omtrek:</b></p> <p>___/___/___/___ cm</p>	<p>(imcalf02-imcalf13)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. geen bloot been beschikbaar</li> <li>3. veel ruimte tussen meetlint en been</li> <li>4. meting is zittend gedaan</li> <li>5. meting is op rechterbeen gedaan</li> <li>6. respondent weigert</li> </ol>
<p>(imed616-imed617)</p> <p><b>Handknijpkracht rechts</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(imed620a-imed620c)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan rechterhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders, .....(imed620g)</li> </ol>
<p>(imed618-imed619)</p> <p><b>Handknijpkracht links</b></p> <p>.....kgf (1)</p> <p>.....kgf (2)</p>	<p>(imed620d-imed620f)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. geen opmerkingen</li> <li>2. handicap aan linkerhand</li> <li>3. respondent weigert</li> <li>4. anders: .....(imed620h)</li> </ol>

(immiwp) INTERVIEWER: werkten alle meetinstrumenten correct? (Indien niet, geef toelichting) .....