

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

## PERFORMANCE TESTS

Bron: NHANES III, EPESE-Yale

Vertaling: D. Deeg

### Introductie

Zoals u wel weet worden bepaalde bewegingen moeilijker als men ouder wordt. Ik zou nu graag vier (**in waves B, 2B, MB<sup>1</sup>**: drie) handelingen met u willen doen die in het dagelijks leven nodig zijn. Ik zal eerst iedere handeling beschrijven. Dan wil ik graag dat u hem probeert uit te voeren.

Als u een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren, of als u vindt dat het niet verantwoord is om hem uit te voeren, zegt u me dat dan. Dan gaan we door met de volgende handeling. Ik wil er de nadruk op leggen dat ik graag wil dat u iedere handeling probeert uit te voeren. Maar ik wil niet dat u handelingen probeert uit te voeren die u voor uzelf onverantwoord vindt.

**In waves B, C, D, E, 2B, F:** *Vraag respondent om de houding aan te nemen die voor hem/haar het makkelijkst is om een vest aan te trekken, d.w.z. te gaan zitten of te gaan staan.*

**In waves G, H, 3B, I, J, K:**

*Vraag de respondent om te gaan staan om een vest aan te trekken. Als de respondent liever zittend het vest aan wil trekken, is dat ook goed.*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:**

*Zeg tegen respondent: "Ik wil graag dat u het vest aantrekt zodra ik het u overhandig."*

*Houd het vest bij het midden van de kraag vast wanneer u het aan de respondent overhandigt; let erop dat de mouwen recht hangen. Zeg zodra de handen van respondent het vest aanraken: "U kunt nu beginnen."*

*Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de elleboog van respondent door de tweede mouw is gestoken. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:**

### **- CARDIG1**

Ene arm in vest steken.

1. voltooid zonder hulp
2. voltooid met hulp
3. afgebroken
4. niet gedaan

<sup>1</sup> In waves B en 2B is geen balans-(tandem)-test afgenomen, bij de Migranten (MB) geen Cardigan-test

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**In wave I, J, K:****- CARDIG1**

*Hoe is het aantrekken van het vest verlopen?*

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:****- CARDIG2**

*Vest over schouders en rug trekken.*

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:****- CARDIG3**

*Andere arm in vest steken.*

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:****- CARDIG4**

*Benodigde tijd in seconden?*

\_\_\_\_\_ seconden (200 = meting mislukt)

**BUTTON1-BUTTON3 alleen uitgevoerd in wave B:**

*Indien het vest niet aangetrokken is, help de respondent daar dan alsnog bij.*

*Vraag eerst: Gebruikt u bij het dichtknopen van een vest of overhemd gewoonlijk een hulpmiddel, bijvoorbeeld een knoophaakje?*

*Als dit bevestigend wordt beantwoord, laat respondent(e) dit dan gebruiken voor deze oefening. Let erop dat respondent (e) het vest goed heeft aangetrokken, zodat knopen en knoopsgaten op dezelfde hoogte zitten (maar nog niet dichtgeknoopt zijn).*

*Raak de vierde knoop aan, en vraag: "Wilt u de vierde knoop dichtknopen?"*

*Zeg vervolgens: "U kunt nu beginnen".*

*Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de knoop helemaal door het knoopsgat is gestoken. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.*

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**Alleen in wave B:****- BUTTON1**

Een knoop vastpakken.

1. oefening voltooid zonder hulp
2. oefening voltooid met hulp
3. oefening afgebroken
4. oefening niet gedaan

**Alleen in wave B:****- BUTTON2**

De knoop door het goede knoopsgat steken.

1. oefening voltooid zonder hulp
2. oefening voltooid met hulp
3. oefening afgebroken
4. oefening niet gedaan
5. een knoop door een verkeerd knoopsgat

**Alleen in wave B:****- BUTTON3**

Benodigde tijd in seconden  
\_\_\_\_\_ seconden

**Alleen in wave B:**

Vervolg knoop-oefening. Zorg dat het vest recht hangt zo dat het gemakkelijk uitgetrokken kan worden. Help de respondent daar eventueel mee.

“Doet u het vest maar weer uit.”

Druk tegelijkertijd de stopwatch in. Houd op met tijd opnemen zodra de elleboog van respondent (e) uit de tweede mouw is gehaald. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.

**Alleen in waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:** Zorg dat het vest recht hangt zo dat het gemakkelijk uitgetrokken kan worden. Help de respondent daar eventueel mee en zeg: Ik wil nu (in J, K: toegevoegd: graag) dat u het vest weer uit trekt. U kunt beginnen als ik dat zeg (in J, K: Begint u maar). Druk de stopwatch in op het moment dat u tegen de respondent zegt dat deze kan beginnen. Houd op met tijd opnemen zodra de elleboog uit de tweede mouw is gehaald. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:**

**- CARDIG5**

Maakt de ene arm vrij.

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:**

**- CARDIG6**

Maakt de andere arm vrij.

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:**

**- CARDIG7**

*Hoe is het uittrekken van het vest verlopen?*

*Trekt het hele vest uit.*

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In wave I, J, K:**

**- CARDIG5**

*Hoe is het uittrekken van het vest verlopen?*

1. *voltooid zonder hulp*
2. *voltooid met hulp*
3. *afgebroken*
4. *niet gedaan*

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:**

**- CARDIG8**

*Benodigde tijd in seconden.*

\_\_\_\_\_ seconden (200 = meting mislukt)

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:  
- CARDIG9**

*Interviewer: OBSERVATIE  
Hoe is de test uitgevoerd?*

**In waves C, D, 2B:**

1. staand
2. zittend
3. anders

**In waves E, F, G, H, 3B, I, J, K:**

1. staand
2. zittend
3. test niet gedaan
4. anders

Nu volgt er een loopoefening (**in wave B**: nu volgen er enkele loopoefeningen).

*Interviewer: deze vraag zo mogelijk zelf invullen, anders vragen:*

**- WALK01**

Hebt u pas een ongeluk of een (**in waves 3B, MB, I, J, K**: medische of) chirurgische ingreep gehad, of iets anders met uw gezondheid, waardoor u niet van een stoel zou kunnen opstaan of niet zou kunnen lopen?

1. geen belemmering → **WALK03**
2. zit in rolstoel
3. recente (**in waves 3B, MB, I, J, K**: medische of) chirurgische ingreep
4. ongeval
5. anders

*Bespreek met de respondent of deze de oefening zal proberen of niet. Als u respondent al zonder hulp heeft zien lopen, kies dan antwoordalternatief 1. Als u respondent nog niet hebt zien lopen, vraag:*

**- WALK02**

Kunt u alleen lopen, zonder op iemand te steunen? U mag een stok of looprek gebruiken. *Als stok of looprek nodig is, maar niet beschikbaar, vul dan 3 in en stop met dit onderdeel.*

1. Heb de respondent al zien lopen
2. Kan alleen lopen (eventueel met hulpmiddel)
3. Kan alleen lopen met hulpmiddel maar hulpmiddel is niet aanwezig.
4. Kan niet alleen lopen (ook niet met hulpmiddel)

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

*Soms zal respondent zo wankel op de benen staan dat het u onveilig lijkt. U moet in elk geval dicht bij respondent blijven om deze te kunnen ondersteunen mocht deze struikelen of het evenwicht verliezen. Als de oefening onverantwoord lijkt, bijvoorbeeld als iemand normaal in een rolstoel zit en toch deze oefening wil doen, kan u van uitvoering afzien. De algemene regel is echter, dat respondent (e) zo veel mogelijk aangemoedigd moet worden om iedere oefening te doen. Als respondent (e) te wankel staat om de oefening te doen, hoewel hij/zij het probeert, vul dan 3. afgebroken in bij de volgende vraag. Vul ook 3. afgebroken in als u besluit om veiligheidsredenen van de oefening af te zien.*

### - WALK03

Nu ga ik de tijd opnemen (in waves **B, C, D, E, 2B, F, G, 3B**: en uw stappen tellen) terwijl u langs het meetlint loopt. Ik ga u vragen om heen en weer te lopen. Als ik ja zeg, begint u zo snel mogelijk te lopen (in waves **I, J, K en MB**: , maar niet rennen). Aan het einde van het meetlint draait u zich om en loopt u zo snel mogelijk terug. Laat respondent zich opstellen bij het begin van het meetlint (in MB: touw).

Klaar? Ja:

#### **In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, 3B:**

*Druk op de stopwatch als de eerste voet van respondent(e) voorbij de startlijn komt. De oefening is voltooid als de voet van respondent (e) achter de finishlijn op de grond komt. Tel het totaal aantal, met beide voeten genomen stappen. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.*

#### **In wave I, J, K:**

*Druk op de stopwatch als de eerste voet van respondent(e) voorbij de startlijn komt. De oefening is voltooid als de eerste voet achter de finishlijn op de grond komt. Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig.*

#### **In waves C, D, E, 2B, F, G, H, 3B, I, J, K:**

*NB: loop alleen mee als u van tevoren twijfelt of de respondent alleen kan lopen.*

#### **In alle waves:**

*Als respondent de oefening heeft kunnen doen zonder uw hulp, vul dan ja in bij de volgende vraag. Als het niet zonder hulp ging, vraag alsnog of de respondent het met een stok of een looprek wel zou kunnen.*

*Kon respondent alleen lopen, zonder op iemand te steunen? Een stok of looprek mocht gebruikt worden.*

1. nee
2. ja
3. afgebroken

#### **- WALK04A (in waves H, 3B, MB, I, J, K):**

*Benodigd aantal seconden heenweg:  
\_\_\_\_\_ seconden (200 = meting mislukt)*

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 /  
LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 /  
LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**- WALK04**

*Benodigd aantal seconden (totaal):*  
\_\_\_\_\_ seconden (400 = meting mislukt)

**- WALK05 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G)**

*Benodigd aantal stappen?*  
\_\_\_\_\_ stappen

**- WALK06 (in wave C)**

*Hulpmiddelen bij het lopen*  
1. looprek  
2. stok  
3. anders. Welk ander hulpmiddel? .....  
4. geen

**- WALK06 (in wave D):**

*Hulpmiddelen bij het lopen*  
1. looprek  
2. stok  
3. rollator  
4. anders. Welk ander hulpmiddel? .....  
5. geen

**- WALK06 (in waves E, 2B, F, G, H, 3B, MB, I, J, K):**

*Hulpmiddelen bij het lopen*  
1. looprek  
2. stok  
3. rollator  
4. leunt op objecten/interviewer  
5. anders. Welk ander hulpmiddel? .....  
6. geen

**- WALK07 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H, I, J, K):**

*Had u pijn tijdens het lopen?*  
1. nee  
2. ja

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**- WALK07 (in waves 3B, MB):**

*Interviewer: bied kaart aan.*

Kunt u het gezicht kiezen dat het beste beschrijft hoeveel pijn u had bij het lopen?

Elk gezicht staat voor een persoon die geen pijn, enige pijn of veel pijn heeft.

*(Schaal van 0-10; weet niet=11)*

0. Gezicht 0 doet helemaal geen pijn.
2. Gezicht 2 doet een klein beetje pijn.
4. Gezicht 4 doet een klein beetje meer pijn.
6. Gezicht 6 doet nog meer pijn.
8. Gezicht 8 doet heel veel pijn.
10. Gezicht 10 doet zo veel pijn als je je kan voorstellen, al hoeft u niet te huilen om deze ergste pijn te hebben.

**WALK08 (in waves B, C, D, E, 2B, F, G, H):**

*Interviewer observatie: Soort vloer waarop werd gelopen.*

1. zeil, linoleum, tegels, parket
2. laagpolig tapijt
3. hoogpolig tapijt
4. oefening niet uitgevoerd/afgebroken

**- WALK09-WALK18<sup>2</sup>,**

*Interviewer observatie: Beoordeling van lopen respondent; meerdere antwoorden mogelijk.*

- |  |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| (walk09)   | 1. geen bijzonderheden      |                         |
| (walk10)   | 2. komt moeilijk op gang    |                         |
| (walk11)   | 3. loopt wankelend          |                         |
| (walk12)   | 3. hinkt                    |                         |
| (walk13)   | 4. heeft stijve benen       |                         |
| (walk14)   | 5. schuifelt                |                         |
| (walk15)   | 6. sleept met een been      |                         |
| (walk16)   | 7. wankelde bij het omkeren |                         |
| (walk17)   | 8. loopt onregelmatig       |                         |
| <b>Alleen in waves H, 3B, MB, I, J, K: (walk17a)</b> |                             | 9. neemt kleine stappen |
| (walk18)   | 10. Anders _____            |                         |

<sup>2</sup> In MB kwam deze vraag vóór de pijnvragen



Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

### - WALK19

*Indien oefening afgebroken of niet gedaan, Reden:*

0. oefening niet afgebroken
1. niet genoeg ruimte of niet genoeg tijd
2. respondent weigerde of werkte niet mee
3. oefening niet veilig voor respondent volgens interviewer
4. respondent niet in staat (lichamelijk)
5. respondent niet in staat instructie te begrijpen
6. anders

*Om welke andere redenen werd de oefening afgebroken?*

---

*Benodigd: een (keuken)stoel. Als de respondent in een rolstoel zit, laat de oefening dan vanuit de rolstoel doen. Bij deze oefening mogen geen hulpmiddelen als stok of looprek worden gebruikt. Het gaat erom dat de oefening wordt uitgevoerd zonder de armen te gebruiken. Sta naast de respondent om steun te bieden zodra deze het evenwicht verliest.*

### - CHAIR1

*Interviewer observatie: respondent zit in rolstoel.*

1. nee
2. ja

***Indien CHAIR1=ja:***

### - CHAIR2

Kunt u zonder hulp uit uw rolstoel opstaan?

1. nee → Tandem-vragen
2. ja

***Indien CHAIR2=nee sla dan alle CHAIR-vragen over.***

### - CHAIR3

*De respondent moet nu de knieën ongeveer 100 graden gebogen hebben, en zijn/haar billen moeten zich halverwege de stoel bevinden. Als respondent (e) zonder armen niet vooruit komt, zeg dan:*

*“Goed, probeer nu eens naar voren te schuiven terwijl u uw armen gebruikt.”*

*Geef respondent de instructie om zo ver mogelijk naar achteren op de stoel te zitten, met de voeten op de vloer en de armen over elkaar.*

*Leg uit: “De volgende oefening meet de kracht in uw benen.”*

Wilt u eerst uw armen over elkaar doen en op de stoel naar voren schuiven totdat u ongeveer halverwege voorop de stoel zit?

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

*Als respondent zonder armen niet vooruit komt, zeg dan: "Kunt u wel naar voren schuiven terwijl u uw armen gebruikt?"*

1. *schuift naar voren zonder armen te gebruiken*
2. *schuift naar voren met gebruik van armen*
3. *kan niet naar voren schuiven*
4. *oefening niet gedaan/afgebroken*

#### **- CHAIR4**

Staat u nu op zonder uw armen te gebruiken.

*Als respondent niet op kan staan, zeg:*

Goed, probeer het nu terwijl u uw armen gebruikt.

1. *doet het zonder armen te gebruiken*
2. *doet het met gebruik van armen om zich af te zetten*
3. *kan het niet → Tandem-vragen*

**Alleen in wave MB, I, J, K:**

4. *oefening niet gedaan/afgebroken → Tandem-vragen*

**Indien CHAIR4=1 of CHAIR4=2**

#### **- CHAIR5**

Wilt u nu weer gaan zitten in dezelfde houding als van waaruit u zojuist bent opgestaan?

*Dat is halverwege de stoel, met de voeten op de grond en de armen over elkaar. Leg uit:*

Houdt u alstublieft uw armen over elkaar. Als ik zeg: Klaar? Ja!, gaat u rechtop staan, en gaat u weer zitten, in uw normale tempo, vijf keer achter elkaar zonder tussendoor op te houden en zonder uw armen te gebruiken om u af te zetten.

*De interviewer staat naast respondent. Zodra respondent goed zit, zeg: "Klaar? Ja!"*

*Druk de stopwatch in zodra respondent begint op te staan. Houd op met tijd opnemen zodra respondent voor de vijfde maal is opgestaan en helemaal rechtop staat, of zodra respondent niet meer verder kan. Als respondent voor het einde met de oefening ophoudt en moe lijkt te zijn, vraag dan: Kunt u nog doorgaan?*

1. *nee → stop met tijd opnemen*
2. *ja → ga door met tijd opnemen*

*Noteer de tijd tot op een seconde nauwkeurig, evenals het aantal malen dat respondent is opgestaan indien de oefening voortijdig is afgebroken.*

*Vijfmaal achter elkaar van rechte stoel zonder leuning opstaan zonder armen te gebruiken.*

1. *vijf maal afgerond zonder gebruik van armen.*
2. *minder dan 5 maal afgerond zonder gebruik van armen*
3. *alleen pogingen zonder gebruik van armen (wel geprobeerd)*

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

**Indien CHAIR5=2 of CHAIR5=3:**

**- CHAIR6**

*Aantal malen dat respondent is opgestaan? (6=weet niet)*

\_\_\_\_\_ keer

**- CHAIR7**

*Benodigde tijd in seconden:*

\_\_\_\_\_ seconden (200=meting mislukt)

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H:**

**- CHAIR8**

*Hoogte van de stoel (in cm)?*

\_\_\_\_\_ centimeter

**In waves B, C, D, E, 2B, F, G, H:**

**- CHAIR9**

*Observatie: Wankelde de respondent bij het opstaan?*

1. nee

2. ja

**In waves 3B, MB:**

**- CHAIR10**

Kunt u het gezicht kiezen dat het beste beschrijft hoeveel pijn u had bij het opstaan en gaan zitten in een stoel?

Elk gezicht staat voor een persoon die geen pijn, enige pijn of veel pijn heeft.

*(Schaal van 0-10)*

0. Gezicht 0 doet helemaal geen pijn.

2. Gezicht 2 doet een klein beetje pijn.

4. Gezicht 4 doet een klein beetje meer pijn.

6. Gezicht 6 doet nog meer pijn.

8. Gezicht 8 doet heel veel pijn.

10. Gezicht 10 doet zo veel pijn als je je kan voorstellen, al hoef je niet te huilen om deze ergste pijn te hebben.

**TANDEM-vragen niet in waves B, 2B**

**In waves C, D, E, F, G, H, 3B, MB, I, J, K:**

**- TANDEM1**

We gaan een balans-test doen. Bij deze test plaatst u uw voeten pal achter elkaar. U zet uw hiel van de ene voet tegen de tenen van de andere voet. U mag zelf kiezen welke voet u voor zet en welke achter. Het is belangrijk dat u uw voeten in deze stand houdt. U kunt desnoods balanceren met uw armen, of andere lichaamsbewegingen

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 / LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 / LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

maken, maar u mag zich nergens aan vast houden. Nogmaals u mag uw voeten niet bewegen, net zo lang totdat ik zeg dat u kunt stoppen.

**In waves J en K toegevoegd:** We voeren de test eerst met uw ogen open uit en indien dat goed verloopt ook met de ogen dicht.

*Interviewer: laat de respondent zien hoe het moet. Houd uw stopwatch gereed en begin de meting zodra de respondent in de juiste houding staat. De test mag maximaal 10 (in waves H, 3B, I, J: 30) seconden duren.*

**Toegevoegd in waves I, J, K:** Indien de respondent valt voordat de stopwatch in ingedrukt, dan optie 3 [respondent stopt binnen 3 seconden] kiezen wanneer het een tweede keer ook niet lukt. Let op, 1 seconde in de houding staan, dan is de test normaal verlopen.

**Niet in waves I, J, K:**

*Verloop van de test:*

1. test normaal verlopen
2. respondent is niet in staat de test uit te voeren
3. respondent valt bijna direct
4. respondent stopt binnen 3 seconden
5. respondent weigert
6. fysiek onmogelijk de test uit te voeren.  
(kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan)

**In waves I, J, K:**

*Verloop van de test:*

1. test normaal verlopen
2. respondent is niet in staat de test uit te voeren
3. respondent valt bijna direct
4. respondent weigert
5. fysiek onmogelijk de test uit te voeren.  
(kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan)

**Als TANDEM1=1 (normaal verlopen):**

**- TANDEM2**

*Tijdmeting test in seconden (in J, K: test met ogen open):*

\_\_\_\_\_ seconden

**Alleen in waves J en K:**

**- TANDEM3**

*Interviewer: De respondent moet nu eerst weer even 'normaal' gaan staan, en dan opnieuw in de tandemstand, waarna hij/zij de ogen sluit.*

Questionnaire (in Dutch): LASAB034 / LASAC034 / LASAD034 / LASAE034 /  
LAS2B034 / LASAF034 / LASAG034 / LASAH034 / LAS3B034 / LASMB034 /  
LASAI034 / LASAJ034 / LASAK034

*Verloop van de test:*

1. *test normaal verlopen (max. 10 sec.)*
2. *respondent is niet in staat de test uit te voeren*
3. *de respondent stapt meteen uit de houding (minder dan 1 sec)*
4. *respondent weigert*
5. *fysiek onmogelijk de test uit te voeren.*  
*(kan bijvoorbeeld niet op 2 benen staan)*

**Alleen in waves J en K:**

**- TANDEM4**

*Tijdmeting test met ogen dicht in seconden (max. 10 sec.):*

\_\_\_\_\_ seconden