

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

In LASA605 falling injuries are determined in waves C, D, E, F, G, H, I, J and K in which case the proxy was interviewed.

LASAC605

Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen vallen en iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over vallen en botbreuken.

CTPFALL

1. Is ... het afgelopen jaar gevallen?

1. nee

CTPFALLN 2. ja --> hoe vaak? (aantal)

CTPBOT

2. Heeft ... sinds het vorige interview (in 1992 of 93) een botbreuk gehad?

1. nee

CTPBOT1A

2a. ja, (eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

CTPBOT2A

Heeft ... nog iets gebroken in de afgelopen 3 jaar?

2b. ja, (tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

CTPBOT3A

Heeft ... nog iets gebroken in de afgelopen 3 jaar?

2c. ja, (derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

CTPBOT1B

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval
4. anders:.....

CTPBOT2B

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval
4. anders:.....

CTPBOT3B

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

4. anders:.....

CTPBOTPH

4. Heeft ... vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?

1. nee
2. ja --> met wie (bij beiden kiezen voor specialist)?
 1. huisarts
 2. specialist

LASAD605

Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen vallen en iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over vallen en botbreuken.

DTPFALL

1. Is ... het afgelopen jaar gevallen?

1. nee

DTPFALLN 2. ja --> hoe vaak? (aantal)

DTPBOT1

2. Heeft ... sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96 een botbreuk gehad?

1. nee
- 2a. ja,

DTPBOT1A

(eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

NB. Indien botbreuk gemeld wordt dan ook vraag over oorzaak, nog iets gebroken en vraag 4 (dokter) stellen!

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

DTPBOT1B

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

DTPBOT2

Heeft ... nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96?

- 1b. nee
- 2b. ja,

DTPBOT2A

(tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

NB. Indien tweede botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak, en nog iets gebroken stellen!

DTPBOT2B

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

NB. Indien tweede botbreuk gemeld werd:

DTPBOT3

Heeft ... nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96?

- 1c. nee
- 2c. ja,

DTPBOT3A

(derde) namelijk.....

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

NB. Indien derde botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak stellen!

DTPBOT3B

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

Indien een botbreuk gemeld werd vraag 4 stellen!

DTPBOTPH

4. Heeft ... vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?

1. nee
2. ja --> met wie (bij beiden kiezen voor specialist)?
 1. huisarts
 2. specialist

LASAE605

Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over botbreuken.

ETPFRACN (Computed: aantal botbreuken sinds laatste interview)

1. Heeft ... sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99 een botbreuk gehad?

- ETPBOT1**
1. nee
 - 2a. ja,

ETPBOT1A

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

NB. Indien botbreuk gemeld wordt dan ook vraag over oorzaak, nog iets gebroken en vraag 4 (dokter) stellen!

ETPBOT1B

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

ETPBOT2

Heeft ... nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99?

- 1b. nee
- 2b. ja,

ETPBOT2A

(tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

NB. Indien tweede botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak, en nog iets gebroken stellen!

ETPBOT2B

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

NB. Indien tweede botbreuk gemeld werd:

ETPBOT3

Heeft ... nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99?

- 1c. nee
- 2c. ja,

ETPBOT3A

(derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

NB. Indien derde botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak stellen!

ETPBOT3B

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

Indien een botbreuk gemeld werd vraag 4 stellen!

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

ETPBOTPH

4. Heeft ... vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?
1. nee
 2. ja --> met wie (bij beiden kiezen voor specialist)?
 1. huisarts
 2. specialist

LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen iets (**in J, K**: een bot) breken. Daarom volgen nu enige vragen over botbreuken.

TPFRACN (Computed: aantal botbreuken sinds laatste interview)

1. Heeft sinds het vorige vraaggesprek een botbreuk gehad?

TPBOT1 1a. nee → **naar onderdeel F (volgende onderdeel)**
1b. ja,

TPBOT1A

(eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

TPBOT1B

1c. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
(**in I, J, K**: val van stahoogte of minder)
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
(**in I, J, K**: val van meer dan stahoogte)
3. verkeersongeval
4. anders, namelijk

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 / LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

TPBOT2

Heeft **nòg** iets (in J, K: een bot) gebroken sinds het vorige vraaggesprek?

2a. nee → **naar vraag 4**

TPBOT2A 2b. ja, (tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

TPBOT2B

2c. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
(in I, J, K: val van stahoogte of minder)
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
(in I, J, K: val van meer dan stahoogte)
3. verkeersongeval
4. anders, namelijk

TPBOT3

Heeft ... **nòg** iets (in J: een bot) gebroken sinds het vorige vraaggesprek?

3a. nee → **naar vraag 4**

TPBOT3A 3b. ja, (derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

Questionnaire (in Dutch): LASAC605 / LASAD605 / LASAE605 / LASAF605 /
LASAG605 / LASAH605 / LASAI605 / LASAJ605 / LASAK605

TPBOT3B

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
(in I, J, K: val van stahoogte of minder)
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
(in I, J, K: val van meer dan stahoogte)
3. verkeersongeval
4. anders, namelijk

TPBOTPH

4. Heeft vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist? **(bij beiden kiezen voor specialist)**

1. nee
2. ja, met de huisarts
3. ja, met de specialist