

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

In LASA705 falling injuries are determined in waves C, D, E, F, G, H, I, J and K in which case the respondent was interviewed.

## LASAC705

### Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen vallen en iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over vallen en botbreuken.

### CTRFALL

1. Bent u het afgelopen jaar gevallen?

1. nee

CTRFALLN 2. ja --> hoe vaak? (aantal)

### CTRBOT

2. Heeft u sinds het vorige interview (in 1992 of 93) een botbreuk gehad?

1. nee

### CTRBOT1A

2a. ja, (eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

### CTRBOT2A

Heeft u nog iets gebroken in de afgelopen 3 jaar?

2b. ja, (tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**CTRBOT3A**

Heeft u nog iets gebroken in de afgelopen 3 jaar?

2c. ja, (derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**CTRBOT1B**

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**CTRBOT2B**

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**CTRBOT3B**

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder
3. verkeersongeval
4. anders:.....

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

### CTRBOTPH

4. Heeft u vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?

1. nee
2. ja --> met wie (bij beiden kiezen voor specialist)?
  1. huisarts
  2. specialist

### LASAD705

#### Botbreuken en vallen

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen vallen en iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over vallen en botbreuken.

#### DTRFALL

1. Bent u het afgelopen jaar gevallen?

1. nee

**DTRFALLN** 2. ja --> hoe vaak? (aantal)

**DTRFACN** (Computed: aantal botbreuken sinds laatste interview)

#### DTRBOT1

2. Heeft u sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96 een botbreuk gehad?

- 1a. nee

- 2a. ja,

#### DTRBOT1A

(eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**NB. Indien botbreuk gemeld wordt dan ook vraag over oorzaak, nog iets gebroken en vraag 4 (dokter) stellen!**

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

**DTRBOT1B**

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**NB. Indien eerste botbreuk gemeld werd:**

**DTRBOT2**

Heeft u **nòg** iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96?

1b. nee

2b. ja,

**DTRBOT2A**

(tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**NB Indien een tweede botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak, en nog iets gebroken stellen!**

**DTRBOT2B**

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**Indien tweede botbreuk gemeld werd:**

**DTRBOT3**

Heeft u **nòg** iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96?

1c. nee

2c. ja,

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

### DTRBOT3A

(derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**NB Indien derde botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak stellen!**

### DTRBOT3B

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**Indien een botbreuk gemeld werd vraag 4 stellen!**

### DTRBOTPH

4. Heeft u vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?

1. nee
2. ja → met wie (**bij beiden kiezen voor specialist**)?
  1. huisarts
  2. specialist

## LASAE705

### Botbreuken

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen iets breken. Daarom volgen nu enige vragen over botbreuken.

**ETRFACN** (Computed: aantal botbreuken sinds laatste interview)

1. Heeft u sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99 een botbreuk gehad?

### ETRBOT1

- 1a. nee
- 2a. ja,

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

### ETRBOT1A

(eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**NB Indien botbreuk gemeld wordt dan ook vraag over oorzaak, nog iets gebroken en vraag 4 (dokter) stellen!**

### ETRBOT1B

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**NB Indien eerste botbreuk gemeld werd:**

### ETRBOT2

Heeft u **nòg** iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99?

- 1b. nee
- 2b. ja,

### ETRBOT2A

(tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 /  
LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

12. wervels
13. onbekend

**NB Indien een tweede botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak, en nog iets gebroken stellen!**

**ETRBOT2B**

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**Indien tweede botbreuk gemeld werd:**

**ETRBOT3**

Heeft u **nòg** iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1998 of 99?

- 1c. nee
- 2c. ja,

**ETRBOT3A**

(derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**NB Indien derde botbreuk gemeld werd dan ook vraag over oorzaak stellen!**

**ETRBOT3B**

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen
3. verkeersongeval
4. anders:.....

**Indien een botbreuk gemeld werd vraag 4 stellen!**

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

### ETRBOTPH

4. Heeft u vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist?
1. nee
  2. ja → met wie (**bij beiden kiezen voor specialist**)?
    1. huisarts
    2. specialist

**LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705**

### Botbreuken

Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen iets (**in J, K**: een bot) breken. Daarom volgen nu enige vragen over botbreuken.

**TRFACN** (Computed: aantal botbreuken sinds laatste interview)

1. Heeft u sinds het vorige vraaggesprek (*zie RCF voor datum vorige vraaggesprek*) een botbreuk gehad?

### TRBOT1

- 1a. nee → **naar onderdeel G (volgende onderdeel)**
- 2a. ja,

### TRBOT1A

(eerste) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

### TRBOT1B

3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte  
(**in I, J, K**: val van stahoogte of minder)
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen  
(**in I, J, K**: val van meer dan stahoogte)
3. verkeersongeval
4. anders, namelijk .....



Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 / LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

**TRBOT2**

Heeft u nòg iets (**in J, K: een bot**) gebroken sinds het vorige vraaggesprek?

1b. nee → **naar vraag 4**

2b. ja,

**TRBOT2A**

(tweede) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen
9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**TRBOT2B**

3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte

(**in I, J, K: val van stahoogte of minder**)

2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen

(**in I, J, K: val van meer dan stahoogte**)

3. verkeersongeval

4. anders, namelijk .....

**TRBOT3**

Heeft u nòg iets (**in J: een bot**) gebroken sinds het vorige vraaggesprek?

1c. nee → **naar vraag 4**

2c. ja,

**TRBOT3A**

(derde) namelijk.....

1. pols
2. bovenarm
3. hand, vingers
4. overige bovenste extremiteiten
5. ribben
6. bekken
7. enkel
8. voet, tenen

Questionnaire (in Dutch): LASAC705 / LASAD705 / LASAE705 / LASAF705 /  
LASAG705 / LASAH705 / LASAI705 / LASAJ705 / LASAK705

9. heup
10. overige onderste extremiteiten
11. hoofd, hals
12. wervels
13. onbekend

**TRBOT3B**

3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk?

1. val van meer dan stahoogte  
(in I, J, K: val van stahoogte of minder)
2. val van stahoogte of minder, uit bed gevallen  
(in I, J, K: val van meer dan stahoogte)
3. verkeersongeval
4. anders, namelijk .....

**TRBOTPH**

4. Heeft u vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist? (**bij beiden kiezen voor specialist**)

1. nee
2. ja, met de huisarts
3. ja, met de specialist